



## KARTA KATALOGOWA


# PRYSZNIC WRAŻEŃ STANDARD

(bez funkcji dyszy bocznych)

## Opisy i filmy programów Standard

 **TROPIKALNY DESZCZ – program ciepły**, to rozkosz ciepłego deszczu i wodospadu uruchamianego w różnych sekwencjach, któremu towarzyszy egzotyczny zapach unoszący się w powietrzu. Dopełnieniem jest kojąca muzyka oraz śpiew ptaków, a także ciepła barwa oświetlenia, zmieniająca się od czerwonego do pomarańczowego. Wszystko razem tworzy klimat pozwalający na stan głębokiego relaksu i odprężenia.

 **SYBERYJSKA BURZA – program zimny**, to orzeźwiający prysznic dla odważnych, wzbogacony efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Energetyzująca muzyka rozbrzmiewająca z głośników z efektami grzmotów burzy, odświeżający miętowy zapach i niebieski kolor oświetlenia, postawią na nogi każdego. Atrakcje wodne, zimny deszcz, wodospad i mgła uruchamiają się naprzemiennie

 **ZIMNO & CIEPŁO – program mieszany**, wprowadza ciało w stan równowagi psychicznej, za pomocą zimnej mgły, która jest połączona z uspokajającymi odcieniami zielonego oświetlenia, do której dołącza się co kilka sekund ciepły deszcz z czerwoną barwą światła. Muzyka, szum fal, odgłosy mew, dźwięki muzyki ZEN odprężą ciało i umysł. Program ten ma również walory zdrowotne, doskonale poprawia krążenie krwi oraz hartuje organizm.

Filmy – kliknij  lub sprawdź na [www.spaelements.pl/technika-w-spa/prysznic-wrazen-spaelements.html](http://www.spaelements.pl/technika-w-spa/prysznic-wrazen-spaelements.html)

## Zakres dostawy:

- **Tablica sterująca**, wyposażona w sterownik automatyki, elektrozawory obsługujące deszczownicę, dwie pompy zapachowe, kartę muzyczną. Sterowanie zmiennymi: czasy programów, głośność muzyki, natężenie światła, czas pracy pomp zapachowych i wiele innych.
- **Deszczownica** wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej, część widoczna polerowana. Trzy rodzaje strumieni wodnych: deszcz, wodospad, oraz mgła. System anti-kalk silikonowe wyprowadzenia strumieni, dzięki którym deszczownica zawsze wygląda estetycznie i czysto. Zintegrowane oświetlenie wielokolorowe RGBW długość przewodu 7mb. Pierścień montażowy
- **Panel szklany** z trzema przyciskami, estetyczny wygląd, nowoczesne rozwiązanie. Długość przewodu 7m
- **Głośnik** 8ohm wysokiej jakości



### Opcje za dopłatą:

- dodatkowy elektrozawór do sterowania słuchawką prysznicową, zestaw nie zawiera węża i słuchawki. Zalecane tylko w prywatnym SPA
- sterownik i zasilacz dodatkowego oświetlenia RGBW zsynchronizowanego z oświetleniem deszczownicy 24V/DC
- sterownik zaświecania i gaszenie białego oświetlenia deszczownicy, równocześnie z oświetleniem w pomieszczeniu SPA
- zapach do natrysku 1L lub 5L
- węże elastyczne do podłączenia deszczownicy


### Elementy dostarczane przez instalatora:

- pomieszczenie techniczne do zamontowania tablicy sterującej
- gniazdo zasilania 230V
- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do pomieszczenia techn. zalecana średnica rur min 3/4" zakończone zaworami 3/4" GZ
- minimalne ciśnienie wody 3,5 bara
- rury łączące tablicę sterującą z deszczownicą 2szt np. PEX20 i 2szt np. PEX16
- peszel z pilotem rozmiar 25/19, łączący tablicę sterującą i deszczownicą
- peszel z pilotem rozmiar 20/16, łączący tablicę sterującą z panelem dotykowym
- odpływ do kanalizacji w pomieszczeniu technicznym

### PARAMETRY TECHNICZNE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE	230V/AC 50Hz
MOC	86W
ZASILANIE WODNE: CIEPŁA/ZIMNA	Min 3/4" GZ
WYMIARY TABLICY STERUJĄCEJ	szer. 93cm x wys 70cm x głęb. 20cm
WYMIARY DESZCZOWNICY	średnica 67cm x wys 11cm
WAGA TABLICY STERUJĄCEJ	20kg
WAGA DESZCZOWNICY	18kg

## SCHEMAT INSTALACJI PRYSZNICA WRAŻEŃ STANDARD




Rodzaje przewodów	
Głośnik	Linka 2x0,75mm <sup>2</sup>
Oświetlenie deszczownicy	LIYY 8x0,5mm <sup>2</sup>
Panel dotykowy	YTKSY 2x2x0,8 lub UTP

\*długość przewodów w zestawie -7mb. Istnieje możliwość zamówienia przewodów dłuższych.

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA DESZCZOWNICY

Kabel LIYY 8x0,5mm<sup>2</sup> do złącza X5.2  
w puszcze łączeniowej sterownika natrysku wrażeń



## SCHEMAT WODNY TABLICY STERUJĄCEJ PRYSZNICA WRAŻEŃ STANDARD

